

ข้อสอบ Post-test

ชื่อ-สกุล Asst. Dr. Intorn ตำแหน่ง วศ. ๑ บบว. ๑๑๑

1. หากสุกรติดเชื้อโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร สุกรจะแสดงอาการอย่างไรบ้าง
- ก. ไข้สูง นอนสุมกัน ท้องเสียเป็นเลือด
 - ข. ผิวนางแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง
 - ค. มีอาการไอ แท้ง ขาหลังไม่มีแรง
 - ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร
- ก. ไม่ติดต่อกัน
 - ข. ไม่มียารักษาโรคที่จำเพาะกับโรค
 - ค. ไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
 - ง. มีโอกาสรอดตายสูงและเป็นพาหะตลอดชีวิต
3. ข้อใดคือช่องทางการติดต่อของโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร
- i. หมูป่าที่มีเชื้อมาสัมผัสโดยตรงกับสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม
 - ii. รถบรรทุกสุกรที่เป็นโรคร่วมกัน และแพร่ผ่านทางอากาศและสัตว์พาหะในระยะใกล้ๆ
 - iii. เศษอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อสุกรที่เป็นโรคแล้วนำมาเลี้ยงสุกร
 - iv. จัดดูดีบอาหารสัตว์ที่ปนเปื้อน
- ตัวเลือก
- ก. i และ ii และ iii และ iv
 - ข. i และ ii และ iii
 - ค. i และ ii
 - ง. i
4. ประเทศใดที่มีจำนวนครั้งของการเกิดโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกรมากที่สุด
- ก. เวียดนาม
 - ข. พม่า
 - ค. อินเดีย
 - ง. จีน
5. ทวีปใดที่มีประเทศที่พบการเกิดโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกรน้อยที่สุด
- ก. ทวีปยุโรป
 - ข. ทวีปเอเชีย
 - ค. ทวีปอเมริกา
 - ง. ทวีปแอฟริกา

9

6. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ก. พ.ศ. 2499

ข. พ.ศ. 2558

ค. พ.ศ. 2563

ง. พ.ศ. 2564

7. จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากต้องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตปศุสัตว์ และฟาร์มเป็น GAP เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการเคลื่อนย้าย

i. ใบรับรองฟาร์ม

ii. ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน

iii. ผลแลป 90 วัน

iv. ผลแลป 30 วัน

ตัวเลือก

ก. i และ ii และ iii

ข. i และ ii และ iv

ค. i และ ii

ง. ไม่ต้องใช้เอกสารเคลื่อนย้ายได้เลย

8. จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากต้องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตปศุสัตว์ และฟาร์มเป็น GFM เพื่อนำเลี้ยงใหม่ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการเคลื่อนย้าย

i. ใบรับรองฟาร์ม

ii. ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน

iii. ผลแลป 90 วัน

iv. ผลแลป 30 วัน

ตัวเลือก

ก. i และ ii และ iii

ข. i และ ii และ iv

ค. i และ ii

ง. ไม่ต้องใช้เอกสารเคลื่อนย้ายได้เลย

9. จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากต้องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตปศุสัตว์ และเป็นฟาร์มที่ไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ เพื่อนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการเคลื่อนย้าย

- i. ใบรับรองฟาร์ม
- ii. ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน
- iii. ผลแลป 90 วัน
- iv. ผลแลป 30 วัน

ตัวเลือก

- ก. i และ ii และ iii
- ข. i และ ii และ iv
- ค. i และ ii

ง. ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย

10. จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากต้องการเคลื่อนย้ายภายในจังหวัด และเป็นฟาร์มที่ไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ เพื่อนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการเคลื่อนย้าย

- i. ใบรับรองฟาร์ม
- ii. ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน
- iii. ผลแลป 30 วัน
- iv. ผลแลป 14 วัน

ตัวเลือก

- ก. i และ ii และ iii
- ข. i และ ii และ iv

ค. ii

ง. ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย

ข้อสอบ Post-test

ชื่อ-สกุล..... นาย วิชา สอน ตำแหน่ง..... พ่าทอภพ

1. หากสุกรติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สุกรจะแสดงอาการอย่างไรบ้าง
 - ก. ใช้สูง นอนสุมกัน ท้องเสียเป็นเลือด
 - ข. ผิวน้ำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง
 - ค. มีอาการไอ แท้ง ขาหลังไม่มีแรง
 - ถูกทุกข้อ
 2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
 - ก. ไม่ติดต่อสูคน
 - ข. ไม่มียารักษาโรคที่จำเพาะกับโรค
 - ค. ไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
 - มีโอกาสสรอดตายสูงและเป็นพาหะตลอดชีวิต
 3. ข้อใดคือช่องทางการติดต่อของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
 - i. หมูป่าที่มีเชื้อมาสัมผัสโดยตรงกับสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม
 - ii. รถบรรทุกสุกรที่เป็นโรคร่วมกัน และแพร่ผ่านทางอากาศและสัตว์พาหะในระยะใกล้ๆ
 - iii. เศษอาหารที่ปรุมาจากเนื้อสุกรที่เป็นโรคแล้วนำมาเลี้ยงสุกร
 - iv. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปนเปื้อน
- ตัวเลือก
- i และ ii และ iii และ iv
 - ข. i และ ii และ iii
 - ค. i และ ii
 - ง. i
4. ประเทศใดที่มีจำนวนครั้งของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมากที่สุด
 - ก. เวียดนาม
 - ข. พม่า
 - ค. อินเดีย
 - จีน
 5. ทวีปใดที่มีประเทศที่พบการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรน้อยที่สุด
 - ก. ทวีปยุโรป
 - ข. ทวีปเอเชีย
 - ทวีปอเมริกา
 - ง. ทวีปแอฟริกา

9. จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากต้องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตปศุสัตว์ และเป็นฟาร์มที่ไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ เพื่อนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการเคลื่อนย้าย

- i. ใบรับรองฟาร์ม
- ii. ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน
- iii. ผลแลป 90 วัน
- iv. ผลแลป 30 วัน

ตัวเลือก

- ก. i และ ii และ iii
- ข. i และ ii และ iv
- ค. i และ ii
- ง. ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย

10. จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากต้องการเคลื่อนย้ายภายในจังหวัด และเป็นฟาร์มที่ไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ เพื่อนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการเคลื่อนย้าย

- i. ใบรับรองฟาร์ม
- ii. ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน
- iii. ผลแลป 30 วัน
- iv. ผลแลป 14 วัน

ตัวเลือก

- ก. i และ ii และ iii
- ข. i และ ii และ iv
- ค. ii
- ง. ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย

ข้อสอบ Post-test

ชื่อ-สกุล..... พนม จรัส โพธิ์จ่าง..... ตำแหน่ง..... เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ.....

1. หากสุกรติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สุกรจะแสดงอาการอย่างไรบ้าง

- ก. ไข้สูง นอนสุมกัน ท้องเสียเป็นเลือด
- ข. ผิวน้ำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง
- ค. มีอาการไอ แห้ง ขาหลังไม่มีแรง
- ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- ก. ไม่ติดต่อสูคน
- ข. ไม่มียารักษาโรคที่จำเพาะกับโรค
- ค. ไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
- ง. มีโอกาสรอดตายสูงและเป็นพาหะตลอดชีวิต

3. ข้อใดคือช่องทางการติดต่อของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- i. หมูป่าที่มีเชื้อมาสัมผัสโดยตรงกับสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม
- ii. รถบรรทุกสุกรที่เป็นโรคร่วมกัน และแพร่ผ่านทางอากาศและสัตว์พาหะในระยะใกล้ๆ
- iii. เศษอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อสุกรที่เป็นโรคแล้วนำมาเลี้ยงสุกร
- iv. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปนเปื้อน

ตัวเลือก

- ก. i และ ii และ iii และ iv
- ข. i และ ii และ iii
- ค. i และ ii
- ง. i

4. ประเทศใดที่มีจำนวนครั้งของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมากที่สุด

- ก. เวียดนาม
- ข. พม่า
- ค. อินเดีย
- ง. จีน

5. ทวีปใดที่มีประเทศที่พบการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรน้อยที่สุด

- ก. ทวีปยุโรป
- ข. ทวีปเอเชีย
- ค. ทวีปอเมริกา
- ง. ทวีปแอฟริกา

9. จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากต้องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตปศุสัตว์ และเป็นฟาร์มที่ไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ เพื่อนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการเคลื่อนย้าย

- i. ใบรับรองฟาร์ม
- ii. ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน
- iii. ผลแลป 90 วัน
- iv. ผลแลป 30 วัน

ตัวเลือก

- ก. i และ ii และ iii
- ข. i และ ii และ iv
- ค. i และ ii

ง. ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย

10. จากระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากต้องการเคลื่อนย้ายภายในจังหวัด และเป็นฟาร์มที่ไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ เพื่อนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการประกอบการเคลื่อนย้าย

- i. ใบรับรองฟาร์ม
- ii. ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน
- iii. ผลแลป 30 วัน
- iv. ผลแลป 14 วัน

ตัวเลือก

- ก. i และ ii และ iii
- ข. i และ ii และ iv
- ค. ii

ง. ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย